



¿Cómo elegir un  
producto BLUM?































**MONTECUIR**

 **blum**



# Cómo elegir: Sistemas BOX

La siguiente variedad de productos corresponden a los herrajes disponibles en Latinoamérica 2023

| Sistema BOX   | Altura de cajón  | Altura de perfil                 | Altura máxima de frente de cajón* | Colores disponibles  |                          | Largos nominales (mm) y carga dinámica |  | Cajones interiores  | Ancho de cajón*  | Accesorios y soluciones funcionales |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
|   |  |                                  |                                   | Color interior del cajón   | Color exterior del cajón | 40 kg                                  | 70 kg  |   |  |                                     |
| <b>LEGRABOX</b><br>edición especial<br><br>Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm | Guías BLUMOTION S<br>BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE |                                  |                                   |  |                          |  |  |   |  |                                     |
|   | Altura M   | 90.5 mm                          | < 300 mm                          | Color interior del cajón<br>Negro Carbón mate<br>Color exterior del cajón<br>Carbon look<br>Noble rust<br>Inox | 500                      | 500                                    | <br><br>-  | <br>300 mm de ancho mínimo<br><br><br>1200 mm de ancho máximo     | ■ AMBIA-LINE<br>■ Tapas personalizables para perfil<br><br>Cajón de tarja ■<br>Botellero SPACE TWIN ■<br>SPACE CORNER -<br>SPACE TOWER ■<br>SPACE STEP ■   |                                     |
|   | Altura C   | 177 mm                           | < 600 mm                          |  |                          |  |  |   |  |                                     |
|   | Altura F   | 241 mm                           | < 800 mm                          |  |                          |  |  |   |  |                                     |
| <b>LEGRABOX</b><br>pure / free<br><br>Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm    | Guías BLUMOTION S<br>BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE |                                  |                                   |  |                          |  |  |   |  |                                     |
|   | Altura M   | 90.5 mm                          | < 300 mm                          | Gris orión mate<br>Negro Carbón Mate<br>Acero Inoxidable<br>Blanco seda mate                                   | 400 - 500 - 550          | 500 - 550                              | <br><br><br>  | <br>300 mm de ancho mínimo<br><br><br>1200 mm de ancho máximo | ■ Altura C pure y free:<br>Vidrio medio y vidrio completo transparente (piezas de corte) (Espesor: 10 mm)<br>■ AMBIA-LINE<br>■ Tapas personalizables para perfil<br><br>Cajón de tarja ■<br>Botellero SPACE TWIN ■<br>SPACE CORNER -<br>SPACE TOWER ■<br>SPACE STEP ■                  |                                     |
|   | Altura C pure  | 177 mm                           | < 800 mm                          |  |                          |  |  |   |  | 400 - 450 - 500 - 550               |
|   | Altura C free  | 177 mm                           | < 800 mm                          |  | 400 - 450 - 500 - 550    | 500 - 550                              |  |   |  |                                     |
| Altura F  | 241 mm   | < 800 mm                         | 500 - 550                         |  | 500 - 550                |  |  |   |  |                                     |
| <b>MERIVOBX</b><br><br>Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm                   | Guías BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE                |                                  |                                   |  |                          |  |  |   |  |                                     |
|   | Altura M   | 91 mm                            | < 300 mm                          | Gris indium mate<br>Gris orión mate<br>Blanco seda mate  | 500                      | 500                                    | <br><br><br> | <br>300 mm de ancho mínimo<br><br><br>1200 mm de ancho máximo | ■ Altura E BOXCOVER y BOXCAP:<br>Vidrio medio y vidrio completo transparente (piezas de corte) (Espesor: 8 mm)<br>■ AMBIA-LINE<br>■ Tapas personalizables para MERIVOBX y AVENTOS<br><br>Cajón de tarja ■<br>Botellero SPACE TWIN ■<br>SPACE CORNER -<br>SPACE TOWER ■<br>SPACE STEP ■ |                                     |
|   | Altura E   | 192 mm perfil M + guardacuerpo   | < 800 mm                          |  |                          |  |  |   |  |                                     |
|   | Altura E   | 192 mm perfil M + BOXCAP         | < 800 mm                          |  |                          |  |  |   |  |                                     |
| Altura E  | 192 mm perfil M + BOXCOVER                                     | < 800 mm                         |                                   |  |                          |  |  |   |  |                                     |
| <b>TANDEMBX</b><br>antaro<br><br>Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm         | Guías con BLUMOTION para TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE        |                                  |                                   |  |                          |  |  |   |  |                                     |
|   | Altura M   | 83.5 mm                          | < 300 mm                          | Gris<br>Blanco seda  | 400 - 450 - 500 - 550    | 500 - 550 - 650                        | <br><br>  | <br>300 mm de ancho mínimo<br><br><br>1200 mm de ancho máximo | ■ ORGA-LINE<br>■ Tapas personalizables para perfil<br><br>Cajón de tarja ■<br>Botellero SPACE TWIN ■<br>SPACE CORNER ■<br>SPACE TOWER ■<br>SPACE STEP ■  |                                     |
|   | Altura C   | 172.3 mm perfil M + guardacuerpo | < 500 mm                          |  |                          |  |  |   |  |                                     |
| Altura D  | 204.3 mm perfil M + guardacuerpo                               | < 600 mm                         |                                   |  |                          |  |  |   |  |                                     |
| <b>METABOX</b><br><br>Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm                    | Guías METABOX<br>BLUMOTION como accesorio adicional            |                                  |                                   |  |                          |  |  |   |  |                                     |
|   | Altura M   | 86 mm                            | < 250 mm                          | Gris<br>Blanco nieve   | 400 - 500 - 550          | 400 - 500                              | <br>   | <br>300 mm de ancho mínimo<br><br><br>800 mm de ancho máximo  | ■ Separadores transversales de cajón altura B y D<br>■ Tapas personalizables para perfil<br><br>■ BOXSIDE para cajón altura D *sobre pedido<br><br>Cajón de tarja ■<br>Botellero SPACE TWIN ■<br>SPACE CORNER -<br>SPACE TOWER ■<br>SPACE STEP -                                       |                                     |
|   | Altura K   | 118 mm                           | < 400 mm                          |  |                          |  |  |   |  | 500                                 |
|   | Altura B   | 143 mm perfil M + guardacuerpo   | < 500 mm                          |  | 400 - 500 - 550          | 400 - 500                              |  |   |  |                                     |
|   | Altura H   | 150 mm                           | < 500 mm                          |  | 400 - 500                | 500                                    |  |   |  |                                     |
| Altura D  | 207 mm perfil M + guardacuerpo                                 | < 500 mm                         | 400 - 500 - 550                   |  | 400 - 500                |  |  |   |  |                                     |

(\* - " = No disponible)  
\* Recomendación

# Cómo elegir un PRODUCTO BLUM

## Tecnologías de movimiento Blum

(Opciones de apertura de muebles)

|                                    |   | Puertas | AVENTOS | Sistemas BOX | Sistemas de guías |
|------------------------------------|---|---------|---------|--------------|-------------------|
| <b>BLUMOTION</b><br>by Blum        | Cierre suave y silencioso                       | ●       | ●       | ●            | ●                 |
| <b>TIP-ON</b><br>by Blum           | Apertura mecánica tipo "push" (Presiona y abre) | ●       | ●*      | ●*           | ●*                |
| <b>TIP-ON BLUMOTION</b><br>by Blum | Apertura mecánica con cierre suave              |         |         | ●*           | ●*                |
| <b>SERVO-DRIVE</b><br>by Blum      | Apertura eléctrica con cierre suave             | ●*      | ●*      | ●*           | ●*                |

\*Revisar en qué líneas de producto aplican las tecnologías de movimiento.

## Información de limpieza

Los herrajes de Blum están diseñados para poder ser disfrutados durante toda la vida del mueble. Para contribuir a que se pueda realizar su limpieza del modo más fácil posible, te ofrecemos unos cuantos consejos útiles:

- Limpia con un trapo de microfibra semi-húmedo
- Seca siempre a continuación
- Evita utilizar productos de limpieza
- Evita almacenar productos de limpieza abiertos